

Bekanntgabe der TRINKWASSER - Untersuchungsergebnisse in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
(Probenahmen Juli 2026)

Ort	Natrium (Na) max. 200 mg/l	Kalium (K) max. 12 mg/l	Calcium (Ca) max. 400 mg/l	Magnesium (Mg) max. 50 mg/l	Eisen gesamt (Fe) max. 0,2 mg/l	Mangan (Mn) max. 0,05 mg/l	Aluminium (Al) max. 0,2 mg/l	Ammonium (NH 4) max. 0,5 mg/l	Nitrit (NO 2) max. 0,5 mg/l	Nitrat (NO 3) max. 50 mg/l	Chlorid (Cl) max. 250 mg/l	Sulfat (SO 4) max. 250 mg/l	Blei (Pb) max. 0,01 mg/l	Fluorid (HF) max. 1,5 mg/l	pH-Wert max. 6,5 - 9,5	Carbonathärte (°dH)	Gesamthärte (°dH)	Härtebereich
Allendorf	7,6	1,4	43,8	8,91	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	23,5	18,2	8,0	< 0,001	< 0,2	7,74	7,29	8,2	weich
Berghausen	7,6	1,4	43,8	8,91	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	23,5	18,2	8,0	< 0,001	< 0,2	7,74	7,29	8,2	weich
Berndroth	11,6	1,3	48,5	10,80	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	12,0	22,5	14,0	< 0,001	< 0,2	7,55	7,96	9,3	mittel
Biebrich	14,6	2,1	78,8	14,30	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	8,9	26,5	20,0	< 0,001	< 0,2	7,38	12,17	14,3	hart
Bremberg	12,7	1,5	58,4	15,40	0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	15,3	24,0	16,0	< 0,001	< 0,2	7,49	9,25	11,7	mittel
Burgschwalbach	8,1	0,9	107,0	21,50	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	<0,5	19,0	54,0	< 0,001	0,3	7,41	15,42	19,9	hart
Dörsdorf	7,6	1,4	43,8	8,91	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	23,5	18,2	8,0	< 0,001	< 0,2	7,74	7,29	8,2	weich
Ebertshausen	14,6	2,1	78,8	14,30	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	8,9	26,5	20,0	< 0,001	< 0,2	7,38	12,17	14,3	hart
Eisighofen	7,6	1,4	43,8	8,91	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	23,5	18,2	8,0	< 0,001	< 0,2	7,74	7,29	8,2	weich
Ergeshausen	14,6	2,1	78,8	14,30	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	8,9	26,5	20,0	< 0,001	< 0,2	7,38	12,17	14,3	hart
Flacht	10,0	1,4	108,0	20,60	0,02	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	22,9	21,0	39,0	< 0,001	< 0,2	7,15	17,27	19,9	hart
Gutenacker	12,7	1,5	58,4	15,40	0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	15,3	24,0	16,0	< 0,001	< 0,2	7,49	9,25	11,7	mittel
Hahnstätten	9,3	1,4	127,0	20,60	0,02	< 0,005	< 0,02	0,06	< 0,02	13,2	21,0	21,0	0,007	< 0,2	6,91	19,43	22,5	hart
Hahnstätten Hochzone Amselweg Schöne Aussicht Haus-Nr. 25-31 Am Goldborn Haus-Nr. 20-28 +36 Lilienweg Haus-Nr. 5 + 7-50 Tulpenweg	7,6	1,1	91,5	17,10	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	8,5	18,7	33,0	< 0,001	< 0,2	7,15	13,88	16,7	hart

Bekanntgabe der TRINKWASSER - Untersuchungsergebnisse in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
(Probenahmen Juli 2026)

Ort	Natrium (Na) max. 200 mg/l	Kalium (K) max. 12 mg/l	Calcium (Ca) max. 400 mg/l	Magnesium (Mg) max. 50 mg/l	Eisen gesamt (Fe) max. 0,2 mg/l	Mangan (Mn) max. 0,05 mg/l	Aluminium (Al) max. 0,2 mg/l	Ammonium (NH 4) max. 0,5 mg/l	Nitrit (NO 2) max. 0,1 mg/l	Nitrat (NO 3) max. 50 mg/l	Chlorid (Cl) max. 250 mg/l	Sulfat (SO 4) max. 240 mg/l	Blei (Pb) max. 0,010 mg/l	Fluorid (HF) max. 1,5 mg/l	pH-Wert max. 6,5 - 9,5	Carbonathärte (°dH)	Gesamthärte (°dH)	Härtebereich
Herold	14,6	2,1	78,8	14,30	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	8,9	26,5	20,0	< 0,001	< 0,2	7,38	12,17	14,3	hart
Kaltenholzhausen	7,6	1,1	91,5	17,10	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	8,5	18,7	33,0	< 0,001	< 0,2	7,15	13,88	16,7	hart
Katzenelnbogen	13,5	1,6	68,0	14,00	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	22,0	33,5	23,0	< 0,001	< 0,2	7,30	8,66	12,8	mittel
Klingelbach	12,4	1,9	59,0	10,70	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	26,9	26,2	14,0	< 0,001	< 0,2	7,34	8,66	10,7	mittel
Kördorf	13,7	1,6	68,3	14,10	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	6,5	24,7	21,0	< 0,001	0,2	7,44	10,40	12,8	mittel
Lohrheim	12,9	1,4	38,9	9,56	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,08	< 0,02	8,7	10,7	11,0	< 0,001	< 0,2	7,44	7,26	7,6	weich
Mittelfischbach	11,6	1,3	48,5	10,80	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	12,0	22,5	14,0	< 0,001	< 0,2	7,55	7,96	9,3	mittel
Mudershausen Bonscheuer	9,3	1,5	127,0	20,60	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,06	< 0,02	13,2	20,8	21,0	< 0,001	< 0,2	7,14	19,26	22,5	hart
Netzbach	7,6	1,1	91,5	17,10	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	8,5	18,7	33,0	< 0,001	< 0,2	7,15	13,88	16,7	hart
Niederneisen	10,0	1,4	108,0	20,60	0,02	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	22,9	21,0	39,0	< 0,001	< 0,2	7,15	17,27	19,9	hart
Niedertiefenbach	11,5	1,9	51,5	28,00	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	8,0	19,2	23,0	< 0,001	< 0,2	7,75	11,52	13,7	mittel
Oberfischbach	11,6	1,3	48,5	10,80	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	12,0	22,5	14,0	< 0,001	< 0,2	7,55	7,96	9,3	mittel
Oberneisen	10,0	1,4	108,0	20,60	0,02	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	22,9	21,0	39,0	< 0,001	< 0,2	7,15	17,27	19,9	hart
Reckenroth	7,6	1,4	43,8	8,91	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	23,5	18,2	8,0	< 0,001	< 0,2	7,74	7,29	8,2	weich
Rettert	11,6	1,3	48,5	10,80	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,05	< 0,02	12,0	22,5	14,0	< 0,001	< 0,2	7,55	7,96	9,3	mittel
Roth	11,5	1,9	51,5	28,00	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	8,0	19,2	23,0	< 0,001	< 0,2	7,75	11,52	13,7	mittel
Schiesheim	9,3	1,4	127,0	20,60	0,02	< 0,005	< 0,02	0,06	< 0,02	13,2	21,0	21,0	0,007	< 0,2	6,91	19,43	22,5	hart
Schönborn	14,6	2,1	78,8	14,30	< 0,01	< 0,005	< 0,02	0,04	< 0,02	8,9	26,5	20,0	< 0,001	< 0,2	7,38	12,17	14,3	hart
Zollhaus	9,3	1,4	127,0	20,60	0,02	< 0,005	< 0,02	0,06	< 0,02	13,2	21,0	21,0	0,007	< 0,2	6,91	19,43	22,5	hart